

● N° de modèle 1735/1736

EMBOUTS QUIX 200 BARS

L'essai de fluage sous pression interne est une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance de tubes thermoplastiques à une pression interne hydrostatique et une température ambiante constantes. Les éprouvettes sont testées pendant une période définie ou jusqu'à défaillance de ces dernières. La durée de la sollicitation dépend de la tension produite via la pression interne et de la température.

ISO 1167

ASTM D 1598

ASTM D 1599



Étanchéité
rapide et
simple

Caractéristiques standard


- | | |
|---|--|
| ● Pression maximale de 200 bars | ● Matériau du bouchon en acier
1.4301 / AISI 305 / UNS S30300 |
| ● Purge simple et fiable directement au niveau de l'échantillon | ● Écrou à anneau pour suspension |
| ● Kit de raccordement pour fours d'essai IPT | ● Convient aux tubes PE, PP et PVC |
| ● Embouts en mètres ou en pouces | ● Montage rapide grâce à la structure éprouvée de l'embout |

Options

- Pressions supérieures à 200 bars sur demande

Modèle EMBOUTS QUIX		V1735-0008	V1735-0010	V1735-0012	V1735-0016	V1735-0017	V1735-0018	V1735-0020	V1735-0025	V1735-0032	V1735-0040	V1735-0050
Pour diamètre du tuyau DN	mm	8	10	12	16	17	18	20	25	32	40	50
		V1735-0063	V1735-0075	V1735-0090	V1735-0110	V1735-0125	V1735-0140	V1735-0160	V1735-0180	V1735-0200	V1735-0225	V1735-0250
Pour diamètre du tuyau DN	mm	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250
		V1736-0012	V1736-0017	V1736-0015	V1736-0021	V1736-0022	V1736-0026	V1736-0028	V1736-0033	V1736-0034	V1736-0042	V1736-0041
Pour diamètre du tuyau DN	Pouces	3/8 CTS	3/8 IPS	1/2 CTS	1/2 IPS	3/4 CTS	3/4 IPS	1 CTS	1 IPS	1 1/4 CTS	1 1/4 IPS	1 1/2 CTS
		V1736-0048	V1736-0047	V1736-0054	V1736-0061	V1736-0088	V1736-0114	V1736-0141	V1736-0168	V1736-0219		
Pour diamètre du tuyau DN	Pouces	1 1/2 IPS	1 3/4 CTS	2 CTS	2 IPS	3 IPS	4 IPS	5 IPS	6 IPS	8 IPS		
Raccord de pression						Manchon fileté avec raccord pompier						

Accessoires EMBOUTS

Produit	Description	N° de modèle
	Testeur de tubes	1720
		1774
		1785
		1814
	Bac d'essai	1751 – 1757
		1830
	Étuves d'essai	1662
		1674
		1776
	Tuyaux de raccordement	1074
		1577